

FCO 3

Au 05/09/2024 : Plus de 650 foyers sont confirmés en France soit près de 300 nouveaux foyers en une semaine. La liste des communes de la zone régulée pour la FCO3 est publiée sur le site internet du ministère : <https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fco-en-france>.




**FCO BTV3 : plus de 650 foyers
Situation et zone régulée au 5 septembre 2024**

Infection dans un front Nord-Est

Départements infectés
Nord, Aisne, Ardennes, Moselle
Somme, Oise, Marne, Meuse,
Meurthe et Moselle, Moselle
Bas Rhin

Départements sur front
Orne, Sarthe, Yonne, Aube,
Haute-Marne, Haute-Saône,
Doubs, Nièvre et Saône-et-Loire

**+ de 300 nouveaux foyers
depuis la semaine dernière**




6 nouveaux départements infectés : 10, 25, 58, 70, 72, 89

FCO 8 nouveau variant

Vous trouverez ci-dessous la carte des détections de FCO8 en PCR en Corrèze ; à noter une PCR positive complémentaire sur St Clément qui ne figure pas encore sur la carte.

FCO PCR EN CORREZE



MHE


Au 05/09/2024, on comptabilise 518 foyers (depuis la reprise vectorielle au 1/06) soit 175 nouveaux cas depuis la semaine passée.



Foyers de MHE par département, saison vectorielle 2024/2025
Au 05/09/2024 – 518 foyers (depuis le 01/06/2024)

- 64 – 162 foyers
- 65 – 13 foyers
- 31 – 47 foyers
- 32 – 51 foyers
- 40 – 30 foyers
- 09 – 28 foyers
- 81 – 56 foyers
- 11 – 8 foyers
- 47 – 4 foyers
- 82 – 25 foyers
- 24 – 6 foyers
- 85 – 3 foyers
- 44 – 7 foyers
- 46 – 2 foyers
- 49 – 46 foyers
- 12 – 19 foyers
- 34 – 1 foyer
- 66 – 7 foyers

+ 175 nouveaux foyers depuis la semaine dernière



1 nouveau département infecté : Loire-Atlantique

7 05/09/2024

A noter que le vaccin dirigé contre la Maladie Hémorragique Epizootique (MHE), MHE HEPIZOVAC est disponible. Les modalités de prise en charge éventuelle de la vaccination par l'Etat ne sont pas connues à ce jour.

La carte de synthèse de la circulation de ces maladies vectorielles est donc actualisée comme suit :



Données au 05/09/2024




Tableau de synthèse des vaccins utilisables

Maladie	laboratoire fabricant	dénomination du vaccin	laboratoire distributeur	accès du vaccin	espèces visées	Primo-vaccination	Age mini	délai installation immunité	durée immunité	usage du vaccin	présentation	disponibilité
FCO 4 et 8	Boehringer -Ingelheim	BTV PUR 4-8	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre (cascade)	2 injections à 3-4 sem (1 ml)	2,5 mois	3 semaines	12 mois	Protection sanitaire et mouvements	10, 50 et 100 ml	DISPONIBLE
FCO 4 et 8	Syva	SYVAZUL 4-8	Inovet	Vétérinaire et PSE	Ovins à privilégier	1 seule injection (2ml)	3 mois	39 jours	12 mois	Protection sanitaire et mouvements	80 et 200 ml	RUPTURE ANNONCEE
FCO 8	CZV	BLUEVAC 8	Melchior	Vétérinaire et PSE	Bovin Ovin Autre (cascade)	2 injections à 3-4 sem (4 ml) 2 injections à 3 semaines A préciser	2 mois 2,5 mois	31 jours 21 jours	12 mois	Protection sanitaire et mouvements	100 ml	RUPTURE AU 27/08/24
FCO 3	Boehringer -Ingelheim	BULTA VO3	Boehringer-Ingelheim	Vétérinaires (ATU)	Ovin	1 seule injection (1ml)	2 mois	3 semaines	A déterminer	Protection sanitaire	50 ml	RUPTURE AU 06/09/24
FCO 3	CZV	BLUEVAC 3	Melchior	Vétérinaires (ATU)	Bovin Ovin	2 injections à 3-4 sem (4 ml) 2 injections à 3 semaines (2ml)	2 mois	3 semaines	A déterminer	Protection sanitaire	52 ml-100 ml- 252 ml	DISPONIBLE
FCO 3	Syva	SYVAZUL 3	Inovet	Vétérinaires (ATU)	ATU ATTENDUE COURANT SEPTEMBRE							
MHE	CEVA - CZV	HEPIZOVAC	CEVA (Serviphar)	Vétérinaires (ATU)	Bovin	2 injections à 21j (4 ml)	2 mois	3 semaines	A déterminer	Protection sanitaire et mouvements	100 ml	DISPONIBLE